



**DURA FORCE**



**MÓDULOS DE ESTANTERÍAS  
DESLIZANTES Y FIJAS ECOLINE**

La línea que se ajusta a tu negocio.

# 01 Estanterías deslizantes ECOLINE

Características técnicas / Sistema con manivela

Sistema de Módulos de Estanterías Deslizantes con movimiento mecánico:

Por medio de una **manivela ergonómica** (mando), que asegura un suave y fácil deslizamiento, de una o varias estanterías en forma simultánea sobre rieles extra chatos fijados al piso, con un pasillo de consulta para el operador.

Las estructuras y estantes son fabricados en láminas de acero de 1ra calidad, con acabado en pintura poliéster en polvo texturado de aplicación electrostática horneable, de alta resistencia y de excelente durabilidad en ambientes agresivos.

ALTA CAPACIDAD DE GUARDADO  
(HASTA 6 CAVIDADES)




## ACCESORIOS



# 02 Ventajas Comparativas

## Ahorro de espacio

### MÓDULOS DESLIZANTES DE 6 CAVIDADES



#### Número de cavidades

CAVIDADES	CAVIDAD UTIL	ANCHO ESTANTERÍA
1	900 mm	1025 mm
2	900 mm	1925 mm
3	900 mm	2825 mm
4	900 mm	3725 mm
5	900 mm	4625 mm
6	900 mm	5525 mm

#### ALTURA TOTAL

1520 mm
1620 mm
1720 mm
1820 mm
1920 mm
2020 mm
2120 mm
2220 mm
2320 mm
2420 mm
2520 mm
2620 mm
2720 mm
2820 mm
2920 mm
3020 mm
3120 mm

#### Estanterías

MODELO	PROFUNDIDAD ESTANTE	PROFUNDIDAD ESTANTERÍA
EFSD	300 mm	305 mm
	400 mm	405 mm
	460 mm	480 mm
EDD / EFD	300 mm	620 mm
	400 mm	820 mm
	460 mm	940 mm
EDS	460 mm	480 mm


EFSD	ESTANTERÍA FIJA SIMPLE
EDD	ESTANTERÍA DESLIZANTE DOBLE
EFD	ESTANTERÍA FIJA DOBLE
EDS	ESTANTERÍA DESLIZANTE SIMPLE

# 03 Estanterías deslizantes de empuje ECOLINE

## Sistema de Módulos de Estanterías de empuje:

Por medio de un **asa de empuje** adosada a los laterales, una o varias estanterías en forma simultánea, pueden deslizarse sobre rieles extra chatos fijados al piso. Este diseño asegura un suave y fácil desplazamiento, con un pasillo de consulta para el operador.

Las estructuras y estantes son fabricados en láminas de acero de 1ra calidad, con acabado en pintura poliéster en polvo texturado de aplicación electrostática horneable, de alta resistencia y de excelente durabilidad en ambientes agresivos.




## PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS MÓDULOS DE ESTANTERÍAS DESLIZANTES

- ▶ Facilidad de Acceso
- ▶ Ahorro de espacio de hasta un 70%
- ▶ Ahorro de tiempo en la búsqueda de la información
- ▶ Gerenciamiento del archivo por medio de un software
- ▶ Mayor organización
- ▶ Sistema libre de mantenimiento
- ▶ Garantía de fabricación

# 04 Ventajas Comparativas

## Ahorro de espacio

### ESTANTERÍAS DE EMPUJE DE 2 CAVIDADES



Estanterías

MODELO	PROFUNDIDAD ESTANTE	PROFUNDIDAD ESTANTERÍA
EFSD	300 mm	305 mm
	400 mm	405 mm
	460 mm	480 mm
EDE / EFD	300 mm	620 mm
	400 mm	820 mm
	460 mm	940 mm
EDES	460 mm	480 mm

EFSD	ESTANTERÍA FIJA SIMPLE
EDE	ESTANTERÍA DESLIZANTE DE EMPUJE
EFD	ESTANTERÍA FIJA DOBLE
EDES	ESTANTERÍA DESLIZ. DE EMPUJE SIMPLE

ALTURA TOTAL
1520 mm
1620 mm
1720 mm
1820 mm
1920 mm
2020 mm
2120 mm
2220 mm

#### Número de cavidades

CAVIDADES	CAVIDAD ÚTIL	ANCHO ESTANTERÍA
1	900 mm	950 mm
2	900 mm	1855 mm



# 05

## Estanterías fijas ECOLINE

### Características técnicas



ALTURA TOTAL
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2700 mm
2800 mm
2900 mm
3000 mm



#### Estanterías

MODELO	PROFUNDIDAD ESTANTE	PROFUNDIDAD ESTANTERÍA
EFS	300 mm	305 mm
	400 mm	405 mm
	460 mm	480 mm
EFD	300 mm	605 mm
	400 mm	805 mm
	460 mm	925 mm
EFS	ESTANTERIA FIJA SIMPLE	
EFD	ESTANTERIA FIJA DOBLE	

#### Número de cavidades


CAVIDADES	CAVIDAD UTIL	ANCHO ESTANTERÍA
1	900 mm	905 mm
2	900 mm	1805 mm
3	900 mm	2705 mm
4	900 mm	3605 mm
5	900 mm	4605 mm
6	900 mm	5405 mm

# 06

## Estanterías fijas ECOLINE

La solución más económica de almacenamiento

SISTEMAS DE ESTANTERÍAS MODULARES FIJAS.  
Estantes regulables cada 25 mm.



FABRICANDO Y EXPORTANDO CALIDAD  
DESDE  
**1960**



**Fábrica y Administración**

Lincoln 334/84, Wilde. B1875DLH (Avellaneda)  
Pcia. de Buenos Aires, Argentina.  
5411 4207 3555

[contactenos@dhsystems.com.ar](mailto:contactenos@dhsystems.com.ar)  
[www.dhsystems.com.ar](http://www.dhsystems.com.ar)

